



Data stampa 07/03/2023

Print date

Date d'imprimerie

Druckdatum

Datum tiskanje

Dati utente

GOBUILD SRL

User data

GOBUILD SRL

Données d'utilisateur

PADOVA PADOVA

Nutzdaten

info@gobuildofficial.com

Podatki uporabnik

Prodotto

Q.1053R

Product

Felis Quercia

Produit

Produkt

Izdelek

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE
DÉCLARATION DES PERFORMANCES
LEISTUNGSERKLÄRUNG
IZJAVA O LASTNOSTIH

Le Dichiarazioni di Prestazione possono essere soggette a revisione periodica dovuta a cambiamento di normativa di riferimento o a necessità interne. Vi preghiamo di verificare di aver in possesso un certificato DoP scaricato in data vicina e comunque successiva alla data di acquisto. La presente DoP non si applica ai prodotti lavorati derivanti del prodotto standard (ad esempio zoccolini e gradini).

The Declarations of Performance can be subjected to periodic review due to a change of the referring rule or due to domestic necessities. We kindly ask you to check that you have a DoP certificate downloaded in closed date or in any way following to the purchase date. This DoP cannot be applied to manufactured products resulting from standard products (for example skirting and stairs).

Les Déclarations de Performance peut être objet d'une révision grâce au changement de la législation de référence ou grâce aux changements internes. Nous Vous prions de vérifier d'avoir un certificat téléchargé en date la plus proche ou suivant à la date d'achat. La présente DoP ne peut pas être appliquée à des produits manufacturés résultant du produit standard (comme par exemple plinthes et marches).

Die Leistungserklärungen können periodischen Änderungen der bezugnehmenden Norm oder internen Notwendigkeiten unterliegen. Wir bitten Sie zu kontrollieren, dass Sie ein heruntergeladenes DoP mit nahem Datum oder zumindest nachfolgend des Einkaufsdatums, besitzen. Diese vorliegende DoP kann nicht auf verarbeitete Produkten appliziert werden, welche von Standardprodukten stammen (wie zum Beispiel Fußleisten und Stufen).

Izjave o lastnostih so lahko predmet občasnih preverjanj zaradi sprememb referenčnih predpisov ali internih potreb. Prosimo vas, da preverite, ali imate certifikat o lastnostih, ki ste ga prenesli pred nedavnim in vsekakor po datumu nakupa. Pričujoča izjava o lastnostih ne velja za izdelke, ki so predelani iz osnovnega izdelka (na primer robovi in stopnice).



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N I03 rev. 12.20

DECLARATION OF PERFORMANCE N I03 rev. 12.20

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. I03 Rev. 12.20

(CPR 305/2011)

ARTICOLI: Mizar White; Mizar Light Grey; Polis Grey; Felis Noce; Felis Rovere; Felis Quercia;

ARTICLES: Mizar White; Mizar Light Grey; Polis Grey; Felis Noce; Felis Rovere; Felis Quercia;

ARTIKEL: Mizar White; Mizar Light Grey; Polis Grey; Felis Noce; Felis Rovere; Felis Quercia;

CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE EINDEUTIGER IDENTIFIZIERUNGSCODE DES PRODUKT-TYPS	Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E \leq 0,5\%$ <i>Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E \leq 0,5\%$</i> Trockengepresste Keramikfliesen mit einer Wasseraufnahme von $E \leq 0,5\%$	
USI PREVISTI FORESEEN USES VORGESEHENE NUTZUNG	Pavimenti per esterni <i>Pavings for exteriors</i> Fußböden für den Außenbereich	
FABBRICANTE PRODUCER HERSTELLER	Maspe Srl Via Balbi, 20 36022 Cassola (VI) - Italy	
SISTEMA VVCP SYSTEM AVCP SYSTEM AVCP	4	
NORMA ARMONIZZATA HARMONISED STANDARD HARMONISIERTE NORM	EN 14411:2019	
PRESTAZIONI DICHIARATE DECLARED PERFORMANCES ERKLÄRTE LEISTUNGEN	CARATTERISTICA CHARACTERISTICS EIGENSCHAFT	PRESTAZIONE PERFORMANCE LEISTUNG
	Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i> Brandverhalten	Non infiammabile classe A1 <i>Class A1 fl</i> Klasse A1 fl
	Carico di rottura N <i>Breaking load N</i> Bruchlast N a) Spessore $\geq 7,5$ mm <i>Thickness $\geq 7,5$ mm</i> Stärke $\geq 7,5$ mm b) Spessore $< 7,5$ mm <i>Thickness $< 7,5$ mm</i> Stärke $\geq 7,5$ mm	a) >1300 N
	Resistenza al gelo disgelo <i>Resistance to freeze-thaw</i> Frost- und Auftaubeständigkeit	Resistente <i>Resistant</i> Widerstandsfähigkeit
	Rilascio di sostanze pericolose <i>Release of dangerous substances</i> Freilassung von gefährlichen Substanzen a) Cadmio <i>Cadmium</i> Cadmium b) Piombo	NPD

	<i>Lead</i> Blei c) Altre sostanze <i>Other substances</i> Andere Substanzen	
	Scivolosità <i>Slipperiness</i> Rutschigkeit	- DIN 51130: R 11 - DIN 51097: A+B+C - B.C.R. TORTUS: $0,40 < \mu < 0,74$ - DCOF: $>0,42$
	Tattilità <i>Tactility</i> Taktilität	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente *The above indicated product performance complies with to all the declared performances. This declaration of* Die oben identifizierte Produktleistungserklärung entspricht allen angegebenen Leistungen. Diese *responsibility is issued, in accordance with the regulation (EU) N. 305/2011, under the sole responsibility of* Verantwortung des oben identifizierten Herstellers; Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers durch: Davide Dissegna

In Cassola addì 22/12/2020
 In Cassola on 22/12/2020
 Cassola am 22/12/2020

Davide Dissegna
 Direttore generale
 General Manager
 Geschäftsführer

