

# SCHEDA TECNICA CLIP TAMPONAMENTO VERTICALI d.110

SUPERIOR QUALITY FOR BUILDING




















COD ART(110x20) Clip Testa: P021000422 Clip Base: P021000322 COD ART(110x30)
Clip Testa: P021000423
Clip Base: P021000323

COD ART(110x40) Clip Testa: P021000424 Clip Base: P021000324

## **DESCRIZIONE CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di elementi non strutturali per sistema di tamponamento verticale, nelle aree perimetrali delle pavimentazioni sopraelevate, atto a garantire la corretta linearità di posa ed evitare scivolamenti delle piastre orizzontali poste al di sopra di esse. Le clip "tamponamento verticale base" devono essere sempre abbinate alle corrispettive clip "tamponamento verticale testa" in quanto sono elementi complementari. Tali accessori vengono posizionati senza fissaggi aggiuntivi rispettivamente all'estremità superiore (teste diametro 110mm) e inferiore (basi) dei supporti Eterno Ivica. Tale sistema è adatto anche alla realizzazione di gradini.

#### **MATERIA PRIMA:**

Acciaio Inox AISI 304 2B

### **IMPATTO AMBIENTALE:**

riciclabile - rifiuto non pericoloso

#### **VANTAGGI:**

Rapida realizzazione dei bordi liberi dei pavimenti sopraelevati

Rapida realizzazione di gradini

## CAMPO D'IMPIEGO (SUPPORTO ASSOCIATO):

Accessorio per supporti Eterno Ivica

# PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

PROPRIETA' MECCANICHE & REOLOGICHE	VALORI	UNITÀ	TOLLERANZA
Dimensioni clip Testa / clip Base (110X20)	134.5x45x25.5 / 188x45x24.2	mm	+/- 1.0mm
Dimensioni clip Testa / clip Base (110X30)	144.5x45x25.5 / 198x45x24.2	mm	+/- 1.0mm
Dimensioni clip Testa / clip Base (110X40)	154.5x45x25.5 / 208x45x24.2	mm	+/- 1.0mm
Peso clip Testa / clip Base (110X20)	0.05 / 0.06	Kg	+/- 5%
Peso clip Testa / clip Base (110X30)	0.05 / 0.07	Kg	+/- 5%
Peso clip Testa / clip Base (110X40)	0.05 / 0.07	Kg	+/- 5%
Spessore	1.0	mm	+/- 5%
Durezza	85	HRB	+/-1

# MODALITÀ DI POSA

Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti o altri tipi di fissaggi.

I dati esposti sono relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da Eterno Ivica in qualsiasi momento senza preavviso. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. Il documento è di proprietà di Eterno Ivica. I diritti sono riservati.

