

PATENTED BY GARBELOTT  
PAVIMENTI IN LEGNO  
MADE IN ITALY

# CLIP UP<sup>®</sup>

## SYSTEM



GARBELOTTO  
PAVIMENTI IN LEGNO  
MADE IN ITALY

**GARBELOTTO**  
PAVIMENTI IN LEGNO

# Indicatore per qualsiasi ambiente

Suggested for any kind of environment



Reference Book

Clip Up System® permette di sostituire una singola tavola in pochi secondi. Perfetto per qualsiasi ambiente pubblico come uffici, negozi, ristoranti, scuole, palestre, hotel, abitazioni private, per pavimenti sopraelevati o ispezionabili. Disponibile in diversi formati, specie legnose, finiture della superficie e customizzabile.

Clip-Up System® allows to replace a single table in a few seconds. Perfect for any public environments such as offices, shops, restaurants, schools, gyms, hotels, private homes, for raised or inspectable floors. Available in different formats, wood species, surface finishes and customizable.

## Abitazioni private

Private houses



## Uffici

Offices

Kering / Milano



## Ristoranti

Restaurants

Al Giardinetto / Treviso



## Sopraelevati


Floating

Davines / Parma



## Hotel

Palazzo Pianca / Venezia



## Contract

Fondaco dei Persiani / Venezia



# Innumerevoli vantaggi

Countless advantages



Entra nel mondo Garbelotto  
Enter the Garbelotto world



**Ecologico.** La posa con Clip Up System® non richiede l'utilizzo di colle o magneti evitando così emissioni nocive e campi magnetici.

**Eco-friendly.** The wooden floor laying with Clip Up System® does not require the use of glue and magnets, avoiding harmful emissions and magnetic fields.



**NO colla.** Il parquet senza colla permette una posa più veloce, pulita, pratica ed economica.

**NO glue.** The wooden floor with no glues allows a faster, clean, practical and economic laying procedure.



**Ispezionabile.** Clip Up System® è facile da sollevare. Controllare qualsiasi situazione sotto il parquet ed intervenire sarà facilissimo.

**Inspectable.** Clip Up System® is easy to uplift. Inspecting any situation below the wooden floor will be very easy.




**Made in Italy.** L'intero ciclo di produzione delle doghe si svolge nei nostri stabilimenti produttivi in provincia di Treviso.

**Made in Italy.** The full productive cycle of the boards take place in our facilities in the province of Treviso.



**Customizzabile:** si può scegliere una delle moltissime specie legnose disponibili, infinite colorazioni e varie finiture della superficie.

**Customizable and in different wood species.** it is a completely customizable system, you may choose among many available wood species, endless colorings and several surface finishing.



**Pavimenti sopraelevati e flottanti.** Ottimo per pavimenti dove sotto la superficie calpestabile è presente impiantistica tecnica.

**Raised and floating floors.** Perfect for floors provided with technical wires below the surface.



**Sostituibile.** Una dogha o una porzione di pavimento si sono rovinati? Bastano meno di 40 secondi per sostituire una singola tavola di parquet.

**Replaceable.** A board or a couple of them have been damaged? Less than 40 seconds is what you need to replace a single wooden board.



**Riscaldamento e raffreddamento a pavimento.** La posa è possibile anche dove sono stati utilizzati sistemi di riscaldamento e raffreddamento radiante a pavimento.

**Underfloor heating.** The laying is possible even in cases where underfloor heating and cooling are installed.



**Facile rimozione.** Una semplice ventosa sarà sufficiente per alzare le tavole di parquet, sganciandole dalle clip sottostanti.

**Easy removal.** A suction cap is everything you need to lift the boards, releasing them from the underlying clips.



**Posa veloce.** Posare un nuovo parquet o sostituirne una porzione esistente sarà velocissimo grazie alla sua praticità di posa.

**Fast laying.** Laying a new wooden floor or substituting a part of it will be very fast thanks to its laying practicality.



**Ristrutturazione.** Dopo la posa, il parquet risulta immediatamente calpestabile.

**Renovation.** After the laying, you can easily walk on the wooden floor.



**NO attrezzi.** Bastano un comune martello, un seghetto e la bravura di un posatore certificato.

**NO tools.** A hammer, a hacksaw and a skilled certified installer will be sufficient.



**Frequente calpestio.** Il pavimento in legno posato con Clip Up System® è indicato anche negli ambienti molto frequentati.

**High traffic areas.** The wooden floor laid with Clip Up System is indicated also on areas subjected to intense traffic.



**Preserva il pavimento sottostante.** Le clip non vengono fissate al piano di posa sottostante preservando quindi qualsiasi superficie.

**Preserve the under-layer floor.** The clips are not fixed to the under-layer floor preserving any kind of surface.



**Riutilizzo.** E se mi trasferisco? Puoi rimuovere il tuo pavimento in legno e farlo traslocare insieme a te.

**Reuse.** What if I move? You can remove your parquet and move it with you.



**Riciclo e smaltimento.** Il pavimento da eliminare non viene considerato un rifiuto speciale riducendo i costi e tempi di rimozione e smaltimento.

**Recycle and disposal.** Once it is time to get rid of it, the floor is not considered a special waste, hence reducing costs and recycle and disposal costs.



## Test acustici

Acoustic tests

Enti certificatori specializzati, effettuando i test previsti dalla Norma europea UNI EN ISO 717-2:2013, hanno dimostrato che Clip Up System® con e senza materassino, ha ottenuto valori sbalorditivi: con materassino 19 db e senza materassino 15 db.

Carrying out the tests required by the European Norm UNI EN ISO 717-2:2013, specific specialized institutions demonstrated that Clip Up System® has reached outstanding results: 19 db with the mat, and 15 db without.

# CLIP UP<sup>®</sup> SYSTEM



Guarda il video promozionale  
Watch the promo video

Clip Up System<sup>®</sup> è l'innovativo sistema di posa brevettato dal reparto Ricerca&Sviluppo del Parquetificio Garbelotto per posare il parquet in modo semplice e veloce, con il grande vantaggio di poter sostituire una o più tavole in meno di un minuto. Intere porzioni di pavimento possono essere rimosse senza nessun ostacolo e senza rovinare il piano di posa sottostante in quanto le clips non vengono ad esso fissate.

Clip Up System<sup>®</sup> è disponibile nelle seguenti specie legnose: **ROVERE, ROVERE TERMO, NOCE NAZIONALE, NOCE AMERICANO, IROKO, WENGÈ, OLMO, DOUSSIÉ AFRICA E TEAK o CUSTOMIZZABILE.**

Clip Up System<sup>®</sup> is available in the following wood species: **OAK, THERMO OAK, WALNUT, AMERICAN WALNUT, IROKO, WENGÈ, ELM, DOUSSIÉ AFRICA AND TEAK or CUSTOMIZABLE.**

Clip Up System<sup>®</sup> is the innovative laying system patented by the Parquetificio Garbelotto R&D Department which allows the laying of the parquet in an easy and fast way with the great advantage of possibly replacing one or more boards in less than a minute. Entire floor sections may be removed unhindered and without damaging the subfloor to which clips are not fixed.

Prefinito flessibile con fresature longitudinali per inserimento clip.

Flexible prefinished wooden floor with lengthwise milling for clip insertion.



Clip di testa  
Head Clip

Clip riciclabile 100%  
Clip 100% recyclable

13/16 mm: 3/4 mm di legno nobile + 10/12 mm di multistrato in Betulla fenolica certificata.  
13/16 mm: 3/4 mm wood + 10/12 mm multilayer in certified phenolic wood.

CLIP UP<sup>®</sup> SYSTEM PATENTED BY GARBELOTTO

CLIP UP<sup>®</sup> SYSTEM PATENTED BY GARBELOTTO

Clip in polimero, lunghezza 1 m / 1M long polymer clip



## Posa veloce, a secco, senza giunti

### Fast and dry laying without joints



Guarda il video della posa  
Watch the installation video

L'installazione viene realizzata con le clip in polimero appoggiate (non fissate) sul piano di posa. Con una piccola pressione le doghe vengono incastrate e con la stessa semplicità possono essere rimosse, permettendo il riutilizzo sia delle doghe che delle clip.

The installation is carried out with polymer clips laid on the subfloor (not fixed). With a little pressure planks are fixed together and with the same easiness they may be removed, allowing the reuse of both boards and clips.



## Rimozione e sostituzione

### Removal and Replacement

Con Clip Up System<sup>®</sup> è possibile sostituire anche la singola doga o una porzione di pavimento senza rumore o polveri in modo semplice e veloce. Questo rivoluzionario sistema di posa è ideale per qualsiasi location, pubblica o privata.

With Clip Up System<sup>®</sup> is possible to replace a single board or a portion of floor with no noise or dust in a simple and easy way. This revolutionary laying system is ideal for every public and private space.



## Ecosostenibile

Eco friendly

Garbelotto prima Azienda di pavimenti in legno certificata  
Garbelotto First wooden floor industry certified

AgBB

VOC

E1 HCHO

FSC

Eco FRIENDLY


Look for FSC<sup>®</sup> certified products

## Dimensioni

### Dimensions

Clip Up System<sup>®</sup> utilizza le stesse tavole di un parquet prefinito con fresature longitudinali nel multistrato sottostante. La tavola è composta da 3/4 mm di legno nobile incollato con colla poliuretano termofusibile ai 10/12 mm di multistrato in Betulla fenolica certificata.

Clip Up System<sup>®</sup> è disponibile nei seguenti formati: Elegant, Classic e Big Old.



## ANCHE CUSTOMIZZABILE

### CUSTOMIZABLE

Clip Up System<sup>®</sup> uses the same boards as a pre-finished parquet with longitudinal grooves in the plywood beneath. The table is composed of 3/4 mm of noble wood glued with hot melt polyurethane glue to 10/12 mm of certified phenolic birch plywood.

Clip Up System<sup>®</sup> is available in the following formats: Elegant, Classic and Big Old.

## Sottopavimento G.MAT

### Underfloor mat G.MAT

Qualora si richieda una barriera vapore o un maggiore isolamento acustico dal calpestio è raccomandato il nostro sottopavimento G.MAT. Utilizzare sottopavimenti non conformi può compromettere la corretta installazione del pavimento.

If a vapor barrier or greater soundproofing from foot traffic is required, our G.MAT sub-floor is recommended. Using a non-compliant sub-floor can compromise the correct installation of the floor.



Alto comfort acustico  
High Acoustic Comfort

- Barriera al vapore integrata  
Integrated vapor barrier and overlap
- Efficienza del riscaldamento  
High floor heating efficiency
- Protegge il pavimento contro carichi pesanti  
Protects the floor against heavy loads

Misure  
Dimensions

2.0 mm

15.0 m<sup>2</sup>

3 kg

### LE QUATTRO "R" DI CLIP UP SISTEM<sup>®</sup>

#### THE FOUR "R" OF CLIP UP SISTEM<sup>®</sup>

RIUTILIZZABILE  
REUSABLE

RICICLABILE  
RECYCLABLE

RIPRISTINABILE  
RESTORABLE

RIPARABILE  
REPAIRABLE

## Posa a Quadrotte

### Square installation

Clip Up System<sup>®</sup> può essere utilizzato anche per la posa a quadrotte della Linea Creator<sup>®</sup>, rendendo anche questa tipologia di pavimenti in legno ispezionabili. Per la posa sono necessarie 3 clip per metro quadro.

Clip Up System<sup>®</sup> can also be used for laying the tiles of the Creator<sup>®</sup> Line, also making this type of wooden floor inspectable. For installation, 3 clips per square meter are required.



## Posa a spina Noblesse<sup>®</sup>

### Hungarian herringbone installation

Clip Up System<sup>®</sup> è disponibile anche per la posa a spina ungherese, la linea Noblesse<sup>®</sup>, sia negli spessori 13 mm che 16 mm, con tavole larghe fino a 170 mm.

Clip Up System<sup>®</sup> is also available for the Hungarian herringbone installation, the Noblesse<sup>®</sup> line, both in thicknesses of 13 mm and 16 mm, with boards up to 170 mm wide.



## Posa a spina Destra e Sinistra

### Right and Left Herringbone installation

La posa a spina Destra e Sinistra completa tutte le geometrie di posa disponibili con Clip Up System<sup>®</sup>.

The right and left herringbone installation completes all the laying geometries available with the Clip Up System<sup>®</sup>.



Agente Di Zona/Rivenditore Autorizzato / Area Agent/Authorized Dealer

**GARBELOTTO**  
PAVIMENTI IN LEGNO

PARCHETTIFICIO GARBELOTTO s.r.l.  
via Mescollino, 12 - Z.I.  
31012 Cappella Magglore / TV - Italy  
tel. +39 0438 580348 r.a.  
Info@garbelotto.it  
www.garbelotto1950.it

